

L'atelier des vents
Villedemont – 43620 St Pal de Mons
Tel: 04 71 75 04 66 / 07 83 08 33 08
Email: michel.atelierdesvents@free.fr
Site web: www.m-atelierdesvents.fr

Entretien des trombones

Voici quelques règles d'entretien pour le trombone, les appliquer, c'est prolonger l'état de son instrument.

- La coulisse est la partie la plus délicate de l'instrument, un trombone doit toujours être manipulé avec précaution, protégé des coups et bosses et remis dans son étui après chaque utilisation.
- Les points critiques de l'instrument sont la coulisse de jeu, la coulisse d'accord, le barillet et l'embouchure. Si la poussière ou la saleté s'accumule dans ces parties de l'instrument, cela peut nuire à la facilité et au volume sonore.
- **1) La coulisse de jeu.** Ne jouez jamais sur une coulisse non graissée, enlevez l'ancienne lubrification avant d'en mettre une nouvelle. Appliquez une petite quantité de graisse spéciale coulisse sur chaque embout de votre intérieur de coulisse chromée. Insérez séparément les tubes chromés dans leurs extérieurs et faites coulisser en impliquant un mouvement circulaire au tube. Réinsérez les deux tubes chromés dans leur fourreau et vaporisez les embouts et leurs tubes en entier (coulisse tirée à l'extrême) avec un vaporisateur d'eau ou de produit à la silicone. Faites coulisser plusieurs fois jusqu'à l'obtention d'un glissement souple et rapide. Cette opération doit être effectuée chaque semaine. Si l'instrument sert journellement, une simple vaporisation d'eau ou silicone avant usage rendra le fonctionnement souple et agréable.
- **2) L'embouchure.** Nettoyez l'embouchure à l'aide d'un écouvillon spécial de forme conique (kit d'entretien). Utilisez de l'eau et un détergent (savon ou liquide vaisselle) et frottez énergiquement jusqu'à ce que l'intérieur de la queue d'embouchure apparaisse brillante quand on regarde à travers.
- **3) La coulisse d'accord.** Pour graisser la coulisse d'accord du pavillon, la sortir, enlevez les restes de vieille graisse et remettez-en de la propre. Utilisez de la graisse à coulisses, appliquez-en une noix, bien étalée sur les intérieurs. Faites coulisser séparément les tubes et remontez la potence. Cet entretien est valable également pour les autres coulisses. Cette opération doit être effectuée chaque semaine.

L'atelier des vents
Villedemont – 43620 St Pal de Mons
Tel: 04 71 75 04 66 / 07 83 08 33 08
Email: michel.atelierdesvents@free.fr
Site web: www.m-atelierdesvents.fr

- **4) Le barillet** (trombone complet). L'accumulation de vert de gris ou de poussière peut causer des problèmes gênants s'il n'est pas lubrifié. Dans tous les cas, ne démontez jamais entièrement votre barillet car le calage est très précis. Dévissez le chapeau extérieur du barillet dont le filetage devra être graissé afin d'éviter toute vibration. Versez une goutte d'huile sur l'axe rotatif du barillet. Retournez votre trombone et versez une goutte d'huile sur l'axe du barillet et sur la vis centrale tout en faisant fonctionner la spatule. L'huilage du barillet se fait en positionnant le trombone coulisse d'accord vers le bas, en lubrifiant par l'emboîtement de la coulisse de jeu et en actionnant le barillet.

- Emboîtez votre embouchure dans son emplacement sans taper dessus et démontez-la toujours après avoir joué.

- Soufflez toujours dans votre instrument pour éliminer l'eau qui est contenue dedans. Vous pouvez également coincer un papier absorbant sous la clé d'eau avant de ranger votre instrument (cela préserve le tampon).

- Afin de conserver le verni en bonne état, il est conseillé de bien essuyer votre instrument avec un chiffon doux. De temps en temps passez votre chiffon doux avec un spray de nettoyage pour verni. Pour les instruments argentés, essuyez-les avec un chiffon spécial argenture.

- Veillez à bien sécher votre instrument après avoir joué et à le ranger dans son étui après chaque utilisation.

L'atelier des vents
Villedemont – 43620 St Pal de Mons
Tel: 04 71 75 04 66 / 07 83 08 33 08
Email: michel.atelierdesvents@free.fr
Site web: www.m-atelierdesvents.fr

L'atelier des vents propose

Le forfait révision qui comprend : Le démontage complet de l'instrument, la vérification du glissement et le réglage du parallélisme de la coulisse. Le nettoyage des coulisses (d'accord, de quarte, ...). Le nettoyage intérieur des coulisses et du corps de l'instrument. La lubrification, le graissage des coulisses et du barillet.

A faire tous les 1 à 2 ans

Le forfait entretien qui comprend : Le démontage complet de l'instrument, Le réglage du parallélisme et du glissement de la coulisse de jeu. Le polissage des coulisses d'accord. Le nettoyage complet de l'instrument intérieur et extérieur. La lubrification et le graissage des coulisses et du barillet.

A faire tous les 2 à 4 ans

Les autres interventions : débosselage, soudure, déblocage d'embouchure ou de coulisses sont possibles hors forfait.

L'atelier des vents reste à votre disposition pour l'entretien, la réparation ou la restauration de tous vos instruments à vent et pour tous conseils.

L'atelier des vents
Villedemont – 43620 St Pal de Mons
Tel: 04 71 75 04 66 / 07 83 08 33 08
Email: michel.atelierdesvents@free.fr
Site web: www.m-atelierdesvents.fr